AMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE U KRALJEVINI NORVEŠKOJ

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Obnova i funkcionalno unapređenje kolske i pješačke kapije –Ambasada BiH, Drammensveien 105, 0273 Oslo

Broj: 141-03-16-8-38257-1/26 Datum objave: **22.10.2026**

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ambasada Bosne i Hercegovine u Oslu (u daljnjem tekstu: Naručilac) poziva zainteresirane izvođače da dostave ponude za obnovu i funkcionalno unapređenje postojeće kolske i pješačke kapije na adresi Drammensveien 105, 0273 Oslo.

Sredstva za predmetnu nabavku su osigurana. **Najviša raspoloživa vrijednost ugovora je 21.000 EUR bez PDV-a, odnosno 233 533 NOK bez PDV-a.** Za ocjenu finansijske prihvatljivosti mjerodavan je navedeni limit u NOK. Ponude se iskazuju u NOK, bez PDV-a.

1.1. Predmet ponude

Potpuna obnova ili zamjena dvije kapije istog izgleda, automatski pogon dvokrilne kolske kapije (s motorima, za ulaz vozilima) i novi interfon s električnim otključavanjem pješačke kapije (pješačka kapija bez motora – ulaz za stranke).

Za ponudu ponuđač daje daje ukupnu fiksnu cijenu. Obnova postojećih kapija, izrada novih kapija istog izgleda ili kombinacija tih pristupa dopušteni su ako su ispunjeni svi zahtjevi iz poglavlja 2.

1.2. Obavezan obilazak lokacije

Obilazak lokacije prije dostavljanja ponude obavezan je. Termini se dogovaraju s Naručiocem putem kontakata navedenih niže. Tokom obilaska ponuđač sam provjerava sve relevantne dimenzije, nagib kolskog prilaza, stanje krila, šarki, brave, nosača i zidova, mogući smještaj motornog pogona i raspoloživost elektropriključka. Naručilac evidentira obilazak.

1.3. Podnošenje i važenje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je **9.11.2026. godine najkasnije do 15h.** Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, s naznakom „Ponuda – kapije Ambasade BiH / Ne otvarati prije roka“, na adresu: Ambasada Bosne i Hercegovine, Drammensveien 105, 0273 Oslo. Ponude mogu biti na B/H/S, engleskom ili norveškom jeziku. Važenje ponude mora biti najmanje 60 dana od isteka roka za dostavljanje.

Kontakt za pitanja i dogovor obilaska: [Jelena Arifi - Keketović], info@bhembassy.no, +47 22 54 02 61. Pitanja se mogu dostaviti do 5.11.2026.godine.

Naručilac namjerava zaključiti ugovor odmah po okončanju postupka nabavke odnosno nakon pribavljanja saglasnosti nadležnih institucija. Ponuđač obavezno navodi najraniji mogući početak i ukupni rok izvođenja.

1.4. Ugovorni i komercijalni uvjeti

- Cijena je fiksna (lump sum) za potpuno funkcionalno rješenje, sa svim predvidivim radovima, materijalima, elektroinstalacijama, transportom, montažom, zaštitom, ispitivanjem i čišćenjem.
- Plaćanje je predviđeno po uspješnoj primopredaji i urednoj fakturi. Ponuđač koji predlaže drugačiji raspored plaćanja mora ga jasno navesti; takav raspored podliježe prihvatu Naručioca.
- Ukoliko Izvođač zahtjeva dio avansnog plaćanja, to jasno navodi u svojoj ponudi. Avansno plaćanje moguće do iznosa od 20% vrijednosti ponude uz obezbjeđenje adekvatne bankarske garancije.
- Minimalna garancija na radove i ugrađenu opremu je 24 mjeseca od primopredaje.
- Podizvođači su dopušteni; odabrani ugovorni izvođač odgovoran je za sve radove i opremu.

- Radovi koji nisu bili razumno uočljivi tokom obaveznog obilaska i koji predstavljaju stvarnu promjenu obima ne smiju se izvoditi niti naplatiti bez prethodnog pisanog odobrenja Naručioca.

1.5. Pravo Naručioca na poništenje postupka

- Naručilac zadržava pravo da u bilo kojem trenutku prije zaključenja ugovora poništi ili obustavi postupak nabavke, bez obaveze izbora ponuđača i bez obaveze naknade bilo kakvih troškova koje su ponuđači imali u vezi s pripremom i dostavljanjem ponuda. Naručilac nije obavezan obrazlagati razloge poništenja ponuđačima.

2. TEHNIČKI OPIS I POSTOJEĆE STANJE

2.1. Opis postojećeg stanja

Na predmetnoj lokaciji nalaze se dvije odvojene metalne kapije: dvokrilne kapije na prilazu s usponom prema objektu. Kapije imaju tradicionalne metalne vertikalne profile, dekorativne vrhove i postojeću završnu boju. Na dostupnim fotografijama vidljivi su tragovi korozije i dotrajalosti pojedinih spojeva, okova i bravarskih dijelova. Stabilnost postojećih oslonaca, šarki i zidova mora se utvrditi obilaskom; fotografije same nisu dokaz njihove nosivosti.

Otvor kolske kapije iznosi približno 3.100 mm između zidova kod postojećih šarki. Ta i sve druge mjere su informativne i podliježu provjeri izvođača. Obje kapije se trenutno otvaraju prema unutrašnjosti preko uzbrdice. Interfonski sistem za pješačku kapiju ne postoji i potrebna je nova instalaclja.

Fotografije su informativni prikaz postojećeg stanja; mjerodavan je obavezan obilazak lokacije.

Fotografija 1. Kapija za ulazak stranaka, ostojeći položaj i uzdužni uspon prilaza.



Fotografija 2. Kolska kapija (predviđen motorski pogon) – detalj brave, korozije i bočnog oslonca.

Fotografija 3. Kolska kapija (predviđen motorski pogon) – detalj brave, korozije i bočnog oslonca.

2.2. Obavezna ograničenja

- Obje kapije **MORAJU** ostati na postojećim pozicijama, u sadašnjoj ravni ograde. Nije dopušteno njihovo uvlačenje, izvlačenje ili premještanje.
- Mora se očuvati postojeći arhitektonski izgled, proporcije, ukrasni detalji i završna boja. Dopuštena je potpuna obnova ili izrada novih kapija odgovarajućeg istovjetnog izgleda.
- Obje kapije zadržavaju otvaranje prema unutrašnjosti parcele; rješenje mora funkcionirati uz postojeći uspon i raspoloživi donji razmak.
- Zahvati u kamene/zidane stupove i historijske dijelove ograde moraju biti minimalni. Svaki predloženi zahvat koji prelazi uobičajeno nenarušavajuće pričvršćenje mora biti opisan u ponudi i može se izvesti samo uz prethodnu pisanu saglasnost Naručioca i eventualna potrebna nadležna odobrenja.
- Krila se ne smiju otvarati na javni pločnik ili cestu.

2.3. Radovi na obje kapije

Izvođač prema vlastitoj stručnoj procjeni nakon obilaska predlaže obnovu postojećih krila ili izradu novih krila istog izgleda. Obim obuhvata popravke ili zamjenu dotrajalih metalnih dijelova, šarki, okova, brava i graničnika, uklanjanje korozije, pripremu površina, adekvatnu antikorozivnu zaštitu i završno bojanje, uz kvalitet odgovarajući vanjskim klimatskim uvjetima Osla. Uključiti sve potrebne lokalne radove na učvršćenjima i priključcima u skladu s ograničenjima iz tačke 2.2.

2.4. Automatizirana kolska kapija

Predvidjeti kompletan pogon oba krila, upravljačku jedinicu, daljinske upravljače (najmanje 4 kom) sigurnosne uređaje za zaštitu od prepreka/priklještenja, odgovarajuće graničnike, sigurno ručno otključavanje u slučaju nestanka napajanja, potrebne elektroinstalacije, testiranje i puštanje u rad. Ponuđač bira tehničko rješenje prikladno za postojeću geometriju i ograničen prostor uz bočne zidove te mora dokazati njegovu primjenjivost. Određeni proizvođač motora nije propisan.

2.5. Pješačka kapija – ulaz za stranke

Obnovljena ili nova kapija istog izgleda mora se sigurno i nesmetano otvarati manuelno, uključujući funkcionalne šarke, brave i graničnike. Motorni pogon nije dio ove kapije. Obavezni su novi audio-interfon, odgovarajuća vanjska i unutrašnja jedinica za komunikaciju, električna brava/otključavanje iz ambasade, priključci, kabliranje i potrebni elementi za pouzdano zatvaranje. Pješačka kapija otvara se ručno nakon električnog otključavanja. Sistem mora biti prikladan za vanjsku upotrebu i usklađen s primjenjivim sigurnosnim i evakuacijskim zahtjevima.

2.7. Završetak i primopredaja

Izvođač je obavezan izvršiti funkcionalno testiranje kapija i svih ponuđenih električnih sistema, provjeriti sigurnosne funkcije, predati korisničke upute i garantnu dokumentaciju te ukloniti otpad i ostaviti lokaciju urednom.

3. UVJETI KVALIFIKACIJE PONUĐAČA

- Ponuđač mora biti zakonito registriran za relevantnu djelatnost u Norveškoj
- Ponuđač dostavlja kratak prikaz iskustva na usporedivim bravarskim/kapijskim radovima (npr. opis do tri projekta ili fotografije); ne zahtijevaju se referentni projekti određene ugovorne vrijednosti.
- Potrebne radove na električnim instalacijama i automatizaciji izvodi odgovarajuće kvalificirano, a gdje se zahtijeva i registrirano osoblje, bilo ponuđača ili podizvođača.
- Ponuđač dostavlja važeće porezne potvrde za poreze i PDV kada su obavezne u primjenjivom postupku, te registracijski dokaz.

4. OBAVEZNI SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati sljedeće, jasno i taksativno:

1. Naziv, adresu i registracijski/organizacijski broj ponuđača te kontakt osobu.

3. Napomenu obnavljaju li se postojeće ili izrađuju nove kapije.

4. Ukupnu fiksnu cijenu u NOK bez PDV-a, sa sažetom razradom cijene prema obrascu u poglavlju 6;

5. Najraniji mogući datum početka i ukupan rok izvođenja u kalendarskim danima, uključujući nabavku/proizvodnju, montažu i primopredaju.

6. Trajanje garancije u mjesecima (najmanje 24 mjeseca).

7. Kratak Method Statement (preporučeno 1–2 stranice) s opisom postupka obnove ili zamjene, montaže, antikorozivne zaštite, uvažavanja nagiba, radova uz zidove i izvedbe interfona.

8. Proizvođača i tačan model motornog pogona, proizvođački Technical Data Sheet i katalog/brošuru ili ekvivalentnu službenu dokumentaciju te jednostavnu skicu ili fotografiju s označenim položajem motora, nosača i načinom otvaranja.

9. Proizvođača/model i tehnički list interfona i električne brave ili ekvivalentnu proizvođačku dokumentaciju.

10. Dokaz registracije, kratki dokaz iskustva i ostalu kvalifikacijsku dokumentaciju iz poglavlja 3.

11. Izjavu o prihvatanju tehničkih ograničenja i eventualno jasno izdvojena odstupanja od predloženih uvjeta plaćanja.

5. KRITERIJI EVALUACIJE I DODJELE UGOVORA

5.1. Administrativna i tehnička prihvatljivost (DA/NE)

Najprije se provjeravaju pravovremenost, potpunost, obavezan obilazak lokacije, kvalifikacijski uvjeti i usklađenost s minimalnim zahtjevima i ograničenjima iz poglavlja 2. Tehnička izvedivost motornog pogona mora biti obrazložena i potkrijepljena obaveznom proizvođačkom dokumentacijom. Ponude koje ne ispunjavaju obavezne zahtjeve neće se rangirati po cijeni. Dopuštena pojašnjenja mogu se tražiti samo u granicama primjenjivih pravila postupka.

5.2. Kriterij odabira – najniža cijena

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču s najnižom ukupnom neto cijenom koja zadovoljava uslove tendera.

Ako dvije ili više ponuda u odabranoj varijanti imaju identičnu najnižu neto cijenu, prednost ima kraći ukupni ponuđeni rok izvođenja; ako je i rok jednak, duže ponuđeno trajanje garancije.

6. OBRAZAC PONUDE

Naziv ponuđača: _____ Org. broj: _____

Kontakt / e-mail: _____ Obilazak lokacije (datum): _____

Ponuđeno rješenje: ☐ Obnova postojećih kapija ☐ Nove kapije istog izgleda ☐ Kombinirano

Stavka (NOK bez PDV-a)	Cijena u NOK (bez PDV-a)
Kolska kapija – obnova ili nova konstrukcija	_____
Motorni pogon kolske kapije, sigurnost i upravljanje	_____
Pješačka kapija, interfon, električna brava (bez motorskog pogona)	_____
Prateći građevinski/elektro radovi i ostalo	_____
UKUPNA FIKSNA NETO CIJENA	_____

Najraniji početak: _____ Rok izvođenja: _____ kalendarskih dana

Garancija: _____ mjeseci Važenje ponude: _____ dana

Uvjeti plaćanja / eventualna odstupanja: _____

Izjavljujemo da smo obišli lokaciju, provjerili dostupne uvjete te da navedena cijena uključuje potpuno funkcionalno rješenje, u skladu s tehničkim opisom i ograničenjima iz poziva.

Mjesto i datum: _____ Potpis ovlaštene osobe: _____